

C12 HZ

Seghetto diritto compatto M12™

Features

- Utensile extra compatto che misura soli 280 mm di lunghezza, ottimo per lavorare in spazi ristretti
- Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Sistema FIXTEC brevettato per una rapida sostituzione della lama senza chiavi
- Ridotte vibrazioni, solo 10.5 m/s²
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
- La batteria REDLITHIUM-ION™ eroga fino 2 volte più autonomia, fino al 20% di potenza in più e presenta una durata della batteria maggiore
- Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™



RANGE SPEC (1)	C12 HZ-0	C12 HZ-22C	C12 HZ-32C
Livello di pressione sonora (dB(A))	76	76	76
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3	3	3
Livello di potenza sonora (dB(A))	87	87	87
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3	3	3
Vibrazioni in taglio (m/s ²)	10.5	10.5	10.5
Incertezza vibrazioni in taglio (m/s ²)	1.5	1.5	1.5
Voltaggio (V)	12	12	12
Capacità batteria (Ah)	-	1.5	3.0
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion	Li-ion
accessory highlight	8918	8918	8918
Fornibile in	-	Valigetta	Valigetta
Tempo di ricarica batteria	-	30 min	60 min
N.ro batterie in dotazione	0	2	2
Corse a vuoto (corse/min)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Codice prodotto	4933411925	4933411100	4933433330
Peso con il pacco batteria (kg)	-	1.2	1.4
Peso (Kg)	1.0	-	-
Corsa della lama (mm)	13	13	13

RANGE SPEC (2)	C12 HZ-202C
Livello di pressione sonora (dB(A))	76
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Livello di potenza sonora (dB(A))	87
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Vibrazioni in taglio (m/s ²)	10.5
Incertezza vibrazioni in taglio (m/s ²)	1.5
Voltaggio (V)	12
Capacità batteria (Ah)	2.0
Tipo batteria	Li-ion
accessory highlight	8918
Fornibile in	Valigetta
Tempo di ricarica batteria	40 min
N.ro batterie in dotazione	2
Corse a vuoto (corse/min)	0 - 3000
Codice prodotto	4933441195
Peso con il pacco batteria (kg)	1.2
Peso (Kg)	-
Corsa della lama (mm)	13